

MITCHELL SPIRNG ASSIST DOBBS BAR
Múnlá SDCBMD Beag agus Rialta

Tásca le haghaidh Úsáide:

Tar éis do chos do pháiste a cheartú, cuireann cosc ar fhuadach chos Dobbs Bar cosc ar athiomaithe tríd an chos a choinneáil sa suíomh ceartaithe.

NÓTA: Ná cuir an brace seo i bhfeidhm ar chos neamhcheartaithe. Ní cheartaíonn an brace cam reilige, ní choinníonn sé ach an ceartú a bhaintear amach le Modh cóireála Ponseti (modh a úsáideann sraith de theilgthe sraitheach chun cam reilige a cheartú de réir a chéile).

Treoracha Úsáide:

Ba chóir an Dobbs Bar a chaitheamh 23 uair sa lá ar feadh na chéad 3 mhí agus ansin san oíche agus snaps ar feadh 2 go 4 bliana. Tá bracing ríthábhachtach chun ceartú cam reilige a choinneáil. Mura gcaitear an brace mar a fhorordaítear, tá ráta atarlú beagnach 100 faoin gcéad ann.

Rabhaidh agus réamhchúraimí:

Ná húsáid Loctite ná táirgí eile de chineál superglue riamh ar na scriúnna sa Dobbs Bar. Imoibríonn an superglue / Loctite leis an plaisteach polacarbonáit agus cuirfidh sé an plaisteach ag lagú agus ag briseadh.

An Dobbs Bar a chur ar bun

Leithead an bharra a shocrú:

Ba chóir an Dobbs Bar a shocrú ionas go mbeidh leithead an bharra cothrom le leithead ghualainn an linbh. Tomhais leithead ghualainn an linbh ón ghualainn chlé lasmuigh go dtí an ghualainn dheis lasmuigh. Coigearaigh fad an Dobbs Bar ionas go mbeidh fad an bharra cothrom le do thomhas leithead ghualainn ó lár sílá an phláta chlé go lár sílá an phláta chos dheas. Is fearr an barra a bheith beagán níos leithne ná leithead an ghualainn seachas a bheith ró-chúng. Tá sé míchompordach don leanbh má tá fad an bharra ró-chúng.

Ag baint úsáide as an eochair heics a chuirtear ar fáil sa phacáiste, scaoil na scriúnna ceann heicse ar an gclampar lár agus sleamhnaigh leithead na barraí ar oscailt go dtí go mbeidh siad comhoiriúnach le leithead ghualainn an linbh. Nuair atá an leithead ceart, déan an scriú / na scriúnna ceann heics a aisghabháil chun na barraí a għlasáil go daingean ina n-áit.

An rothlú seachtrach a shocrú:

Ba chóir an chos nó an cam reilige atá buailte a shocrú ag 60 céim de rothlú seachtrach, ba cheart an taobh nach bhfuil tionchar air a shocrú ag 30 céim nó rothlú seachtrach. Maidir le cam reilige déthaobhach, ba chóir an dá chos a shocrú go 60 céim. Ba cheart go mbeadh uillinn an uainíochta sheachtraigh comhoiriúnach le méid an uainíochta sheachtraigh a baineadh amach sa teiligthe deireanach. Mar shampla, mura raibh an dochtúir in ann an chos a raibh tionchar air a cheartú go 50 céim ansin ba chóir an brace a shocrú go 50 céim.

Scaoil an scriú ceann heics i lár an lámh sclóine dubh agus rothlaigh an ghearrthóg thapa amach go dtí go dtéann an pointeoir ar an lámh sclóine dubh suas leis an socrú céime ceart ar bhun an ghearrthóg thapa. Déan an scriú heics a aisghabháil chun glasáil san uillinn atá ag teastáil ó rothlú seachtrach.

Ag gabháil leis an AFO:

Nuair a bheidh uillinn an uainíochta sheachtraigh socraithe, sleamhnaigh an píosa dubh ar a bhfuil an lipéad “PUSH” isteach sa chainéal cuasaithe ar bhun an AFO. Déanfaidh an píosa ar a bhfuil an lipéad “PUSH” an AFO a ghlásáil agus a ghlásáil. Chun an AFO a bhaint de, brúigh go daingean ar an gcuid atá lipéadaithe “PUSH” agus é ag tarraingt siar ar an mbarra go dtí go sleamhnaíonn sé saor ón gcainéal.